

Tolerância Geral: ± 5%



Sinalização  
Signage

Señalización  
Signalisation

ESPAÑA  
[www.bricantel.com](http://www.bricantel.com)  
[info@bricantel.com](mailto:info@bricantel.com)

PORUGAL  
[www.bricantel.pt](http://www.bricantel.pt)  
[info@bricantel.pt](mailto:info@bricantel.pt)



**MEDIDAS GERAIS E INSTALAÇÃO/ MEDIDAS GENERALES E INSTALACIÓN/ GENERAL MEASURES AND INSTALLATION /MESURES GÉNÉRALES ET INSTALLATION**0,00m<sup>3</sup>

h




0x



12,00kg



12,00kg

**Sinalização  
Signage**

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

**Señalización  
Signalisation****ESPAÑA**  
www.bricantel.com  
info@bricantel.com**PORUGAL**  
www.bricantel.pt  
info@bricantel.pt@bricantel  
bricantelpt  
@bricantel

Data de exportação: 10/04/2024

## Descrição



Equipamento BragSIGN, vitrine CONFORT, composta por estrutura em perfil de alumínio (R06268), com chapa traseira galvanizada, porta (com fechadura) com abertura vertical composta por estrutura em perfil de alumínio (R06269) e acrílico vazado transparente.

Medidas gerais (CxLxA): 720x45x990mm

## Características Técnicas



### ACRÍLICO VAZADO CRISTAL (PMMA)

Maquinado a quente, colado e polido, é composto por 70% de fibras de coníferas e 30% de resina termofixa, é 70 vezes mais resistente que o vidro, mais leve e 25% mais isolante. De baixa densidade, apresenta boa resistência ao impacto e a químicos, baixa absorção de água, excelente resistência à abrasão, comparável à do alumínio, e excelente proteção contra agentes atmosféricos (raios U.V., humidade, etc.). Destaca-se ainda, a sua transparência (transmissão de luz de 93%).



### PERFIL ALUMÍNIO

Perfil extrudido liga 6060 T6.

## Confidencialidade e Propriedade Intelectual

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRICANTEL.

Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRICANTEL, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRICANTEL, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.



Sinalização  
Signage

Señalización  
Signalisation

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

ESPAÑA  
[www.bricantel.com](http://www.bricantel.com)  
[info@bricantel.com](mailto:info@bricantel.com)

PORUGAL  
[www.bricantel.pt](http://www.bricantel.pt)  
[info@bricantel.pt](mailto:info@bricantel.pt)



Data de exportação: 10/04/2024



## DESCRIPCIÓN

Equipamiento BragSIGN, vitrina "CONFORT". Compuesta por estructura en perfil de aluminio (R06268), con chapa trasera galvanizada, puerta (con cerradura) y apertura vertical compuesta por estructura en perfil de aluminio (R06269) acrílico filtrado transparente.

Medidas generales (LxAnxA): 720x45x990mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### ACRÍLICO VACÍO CRISTAL (PMMA)

Mecanizado en frío, fundido y pulido, está compuesto por un 70% de fibras de coníferas y un 30% de resina termoendurecible, es 70 veces más resistente que el vidrio, más ligero y un 25% más aislante. De baja densidad, tiene alta resistencia a impactos o químicos, baja absorción de agua, excelente resistencia a la abrasión, comparable al aluminio y excelente protección contra los agentes atmosféricos (rayos UV, humedad, etc....). Destaca su transparencia (93% de transmisión de luz).



### PERFIL DE ALUMINIO

Perfil extruido aleación 6060 T6.

## CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRICANTEL.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRICANTEL, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRICANTEL, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.



Sinalização  
Signage

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Señalización  
Signalisation

ESPAÑA  
[www.bricantel.com](http://www.bricantel.com)  
[info@bricantel.com](mailto:info@bricantel.com)

PORUGAL  
[www.bricantel.pt](http://www.bricantel.pt)  
[info@bricantel.pt](mailto:info@bricantel.pt)



@bricantel  
bricantelpt  
@bricantel

Data de exportação: 10/04/2024



## DESCRIPTION

BragSIGN equipment, CONFORT display case, made up of an aluminium profile structure (R06268), with galvanised back plate, door (with lock) with vertical opening made up of an aluminium profile structure (R06269) and transparent cast acrylic.

Dimensions (LxWxH): 720x45x990mm

## TECHNICAL FEATURES



### ACRYLIC LEAKED CRYSTAL (PMMA):

Cold machined, cast and polished, it's compounds of 70% coniferous fibers and 30% thermoset resin, it's 70 times more resistant than glass, lighter and 25% more insulating. With low density, it has high resistance to impacts and chemicals, low water absorption, excellent resistance to abrasion, comparable to aluminum, and excellent protection against (UV rays, humidity, etc....). It stands out-it adds to its transparency (93% light transmission).



### ALUMINUM PROFILE

Extruded alloy profile 6060 T6.

## CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRICANTEL. All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRICANTEL, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRICANTEL's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.



Sinalização  
Signage

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Señalización  
Signalisation

ESPAÑA  
[www.bricantel.com](http://www.bricantel.com)  
[info@bricantel.com](mailto:info@bricantel.com)

PORUGAL  
[www.bricantel.pt](http://www.bricantel.pt)  
[info@bricantel.pt](mailto:info@bricantel.pt)



Data de exportação: 10/04/2024



## DESCRIPTION

Équipement BragSIGN, vitrine CONFORT, composée d'une structure en profilé aluminium (R06268), avec plaque arrière galvanisée, porte (avec serrure) avec ouverture verticale composée d'une structure en profilé aluminium (R06269) et acrylique coulé transparent.

Dimensions (Lxlxh): 720x45x990mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### CRYSTAL BLINDÉ EN ACRYLIQUE (PMMA)

Usiné à chaud, collé et poli, il est composé de 70% de fibres de conifères et 30% de résine thermodurcissable, il est 70 fois plus résistant que le verre, plus léger et 25% plus isolant. Faible densité, bonne résistance aux chocs et aux produits chimiques, faible absorption d'eau, excellente résistance à l'abrasion, comparable à celle de l'aluminium, et excellente protection contre les agents atmosphériques (rayons UV, humidité,etc...). Il se distingue également par sa transparence (93% de transmission lumineuse).



### PROFIL ALUMINIUM

Profil extrudé alliage 6060 T6.

## CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRICANTEL.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRICANTEL, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins. La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRICANTEL peut engager à la responsabilité civile et pénale.



Sinalização  
Signage

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Señalización  
Signalisation

ESPAÑA  
[www.bricantel.com](http://www.bricantel.com)  
[info@bricantel.com](mailto:info@bricantel.com)

PORTUGAL  
[www.bricantel.pt](http://www.bricantel.pt)  
[info@bricantel.pt](mailto:info@bricantel.pt)



Data de exportação: 10/04/2024